



Kazuistika: PL02/2011

Léčba nediagnostikovaného kožního onemocnění po bodnutí komárem

Pacient:	M.K.,
Stáří:	51 let,
Váha:	79 kg,
Diagnóza:	Nediagnostikované kožní onemocnění, které se objevilo po bodnutí komárem.
Rozsah postižení:	Rozsah problému je patrný z úvodního obrázku fotodokumentace.
Průběh terapie:	Před započítím NO-terapie byl pacient léčen konvenčními postupy, tyto však nepřinesly kýžený efekt. NO-terapie byla aplikována celkem 15-krát v průběhu cca čtyř týdnů. Každá aplikace trvala 5 minut. Byla použita modrá tryska. Vzdálenost konce trysky od povrchu těla byla maximálně 5 cm.
Závěr:	U pacienta došlo k markantnímu zlepšení původního kožního problému. Zlepšení zdravotního stavu kůže je patrné z posledního obrázku fotodokumentace.

Fotodokumentace:

09.04.2011

Původní stav kůže dolní končetiny před započítím NO-terapie



12.04.2011

Stav kůže po 4 aplikacích NO-terapie



21.04.2011

Stav kůže po 10 aplikacích NO-terapie



02.05.2011

Stav kůže po 12 aplikacích NO-terapie

